# Цифровые камеры \$500-\$700

Camera

**ЛБОР РЕДАКЦИ** 

Душа требует большего? Если вы планируете потратить на камеру больше \$500, стоит посмотреть на данные модели. Это верный способ вложить

деньги с пользой



## Fujifilm FinePix S9500

□ МЕГАПИКСЕЛИ (ЭФ.): 9.0 ЗУМ: 10,7х от., 2х цифр.
 ФОКУСИРОВКА/МАКРО: ∞ 50 см/1
 ДИАПАЗОН ВЫДЕРЖЕК: 30-1/4000

□ ЧУВСТВИТ. (ISO): A. 80-1600

☐ P9: P, AP, SP, M, Scene ☐ 9KCПОЗАМЕР: E, CW, S ☐ PB: A. RE. SS. Fon. Foff □ ИНТЕРФЕЙС: USB 2.0, AV

Sony Cyber-shot

МАКС. РАЗРЕШЕНИЕ: 3072 x 2304
 ОБЪЕКТИВ: F2,8 −4,0; 7 −28 (34 −136) мм

ЗУМ: 4х отт., 8х цифр.
 ФОКУСИРОВКА/МАКРО: ∞ 40 см, 10 см
 ДИАПАЗОН ВЫДЕРЖЕК: 30-1/2000

DSC-V3

☐ ЧУВСТВИТ. (ISO): A, 100-800
☐ РЭ: A, P, AP, SP, M, Scene
☐ ЭКСПОЗАМЕР: E, S, CW
☐ РВ: A, Fon, Foff, RE, SS

□ ИНТЕРФЕЙС: USB, AV, DC

□ ГАБАРИТЫ: 120 x 72 x 63 мм

□ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ: аккум. Li-ion

Отличное качество снимков и набор

функций, достойная смена устарев

шей V1 по весьма привлекательной

ИЮЛЬ-АВГ. '05

□ КАРТЫ ПАМЯТИ: MS/MS Pro, CF

ВЕС: 410 г

□ ГАБАРИТЫ: 128 x 93 x 129 мм □ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ: 4х АА □ КАРТЫ ПАМЯТИ: xD, CF I/II

FinePix S9500 — это новая цифровая фотокамера серии S для продвинутых фотолюбителей, отличающаяся применением самых совершенных технологий и богатым набором функций. Благодаря новой матрице Fujifilm SuperCCD HR 5-го поколения размером 1/1,6 дюйма FinePix S9500 поддерживает высокую чувствительность (от ISO 80 до 1600) и имеет очень низкий уровень шума. За счет высокого разрешения в 9 мегапикселей и использования линз с фокусным расстоянием от 28 до 300 мм FinePix S9500 является отличной альтернативой зеркальным камерам начального уровня, обеспечивая вам возможность печатать снимки большого формата и использовать необходимое вам фокусное расстояние





### Canon PowerShot S2 IS

- □ МЕГАПИКСЕЛИ (ЭФ.): 5,0 
   МАКС. РАЗРЕШЕНИЕ: 2592 x 1944

   ОБЪЕКТИВ: F2,7-3,5 (36-432 мм)
- □ ЗУМ: 12х опт., 4х цифр.
- ФОКУСИРОВКА/МАКРО: ∞ 10 см
   ДИАПАЗОН ВЫДЕРЖЕК: 15–1/3200
   ЧУВСТВИТ. (ISO): A, 50, 100, 200, 400
- □ P3: P-AE, Scene, SP, AP, M
  □ 3KCΠO3AMEP: E, S, CW
  □ PB: A, RE, Fon, Foff, SS
- П ИНТЕРФЕЙС: USB/AV ВЕС: 405 г (без батарей и карть
- □ ГАБАРИТЫ: 113 x 78 x 75.5 мм □ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ: **4x AA**□ КАРТЫ ПАМЯТИ: **SD/MMC**

Стильный дизайн, гибкость и высокое качество фотографий делают камеру бесспорным лидером НОЯБ. '05



□ МЕГАПИКСЕЛИ (ЭФ.): 6,0 □ МАКС. РАЗРЕШЕНИЕ: 3008 x 2000 □ ОБЪЕКТИВ: ЗАВ. ОТ ОБЪЕКТИВа

Nikon D50

- □ ЗУМ: зав. от объектива □ ФОКУСИРОВКА/МАКРО: зав. от объек
- ☐ ДИАПАЗОН ВЫДЕРЖЕК: 30-1/4000☐ ЧУВСТВИТ. (ISO): А, 100-3200 □ PЭ: A. P. AP. SM. M. Scene
- ☐ PB: A, RE, Foff, FI, SS П ИНТЕРФЕЙС: USB 2.0. AV
- ВЕС: 620 г
   ГАБАРИТЫ: 133 x 102 x 76 мм □ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ: аккум. Li-lon
- □ КАРТЫ ПАМЯТИ: SD

Nikon D50 станет для вас оптималь ным вариантом, и вы сможете по достоинству оценить весь набор заложенных в него возможностей

# ВОПРОСЫ

#### КАКИЕ АКСЕССУАРЫ нужны?

Прежде чем расставаться с деньгами, посмотрим, какие аксессуары предлагаются для цифровых камер.

#### БАТАРЕЙКИ

Все цифровые камеры комплекту ются элементами питания: это либо одноразовые батарейки, либо перезаряжаемые аккумуляторы. Покупка дополнительного комплекта батарей будет разумной инвестицией, особенно если вы планируете проводить много времени с камерой вдали от электрической розетки. Больше всего распространены 2 вида элементов питания — батарейки и аккумуляторы АА/ААА и литийионные аккумуляторы. Как правило, литий-ионные аккумуляторы у каждого производителя свои, а элементы АА/ААА выпускает очень большое количество производителей, и найти их значительно легче

#### ПАМЯТЬ

Количество снимков, которые вы можете сделать, зависит от объема карточки памяти. Большая часть цифровых камер продается вместе с картой памяти объемом 16-32 Мб. Этого хватит на очень небольшое число фотографий. Таким образом производители пытаются заставить вас покупать карточки большего объема. К счастью, сейчас цены на карты памяти упали очень сильно.

#### **ЗАШИТА**

Чехол или сумка для камеры просто необходимы для того, чтобы избежать царапин и грязи на корпусе и линзах объектива. К сожалению, не многие производители включают сумочки для камер в комплект поставки. Сейчас в продаже имеется очень большой ассортимент недорогих чехлов от компании LowePro или Tamrac — вы всегда сможете подобрать себе нужную сумочку под размер вашей камеры.

### Panasonic Lumix LX-2

- □ МЕГАПИКСЕЛИ (ЭФ.): **10,0** □ МАКС. РАЗРЕШЕНИЕ: **4224 x 2376**
- □ ОБЪЕКТИВ: F2,8-4,9 (28-112 мм)
- ЗУМ: 4x отт.
   ФОКУСИРОВКА/МАКРО: ∞ 50 см/ 5 см
   ВЫДЕРЖКИ ЗАТВОРА: 60 1/2000
   ЧУВСТВИТ. (ISO): Auto, 100-3200
- P9: A. P. AP. SP. Scene
- ☐ ЭКСПОЗАМЕР: E, CW, S
  ☐ PB: A, Fon, Foff, RE, RESS
  ☐ ИНТЕРФЕЙС: USB, AV
- РВ: A, FON, FON, HE, HESS
   ИНТЕРФЕЙС: USB, AV
   ВЕС: 220 г
   ГАБАРИТЫ: 106 x 56 x 26 мм
- □ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ: аккум. Li-ion
- □ КАРТА ПАМЯТИ: SD, 13 M6 int.

И новички, и продвинутые фотографы найдут в этой камере массу ин тересных возможностей

## Лучшие из остальных

## Если верхняя пятерка камер вас не впечатлила, есть еще много из чего выбрать...

цена	модель	METATIVICET (30.)	макс. Разрешение	3.VM	ФОКУСИРОВ	ЗАТВОР	081	<u>ი</u>	<b>8</b>	интерфейс	ГАБАРИТЫ	КАРТЫ ПАМЯТИ	оценка	дата обзор
\$520	Olympus Camedia C-7070	7,1	3072 x 2304	4,1х опт., 5х цифр.	∞ 3 см	16-1/4000	A, 50-400	A, P, AP, SP, M	A, RE, Fon, Foff, SS	DSB, USB, AV	116 х 87 х 66 мм	xD	****	ИЮНЬ '04
\$700	Olympus E-500	8,0	3264 x 2448	зав. от объектива	зав. от объект.	60-1/4000	A, P, AP, SP, M, Scene	A, M, RE	A, RE, SS, M	USB 2.0, AV	130 х 95 х 66 мм	CM, I/II, xD	****	
\$660	Nikon CoolPix 8400	8,0	3264 x 2448	3.5х опт., 4х цифр.	∞ 50 см	8-1/3000	A, 50, 100, 200, 400	A, P, SP, AP, M	A, Fon, Foff, RE, SS	USB	113 х 82 х 75 мм	CF I/II	****	МАЙ '05
\$540	Panasonic Lumix DMC-FZ2	20 5,0	2560 x 1920	12х опт., 4х цифр.	∞ 30 см	8-1/2000	A, 80, 100, 200, 400	P, AP, SP, M	A, RE, SS, Foff, Fon	USB, AV	128 x 82 x 106 mm	SD/MMC	****	
\$530	Pentax Optio 750z	7,1	3056 x 2296	4,9х опт., 8х цифр.	∞ 60 см	15-1/2000	A, 80, 100, 200, 400	A, AP, SP, M	A, Fon, Foff, RE, SS	USB, AV	100 х 62 х 42 мм	SD/MMC	****	MAPT '04
\$550	Kodak EasyShare P880	8,0	3264 x 2448	5,8х опт.	∞ 5 см	16-1/4000	A, 50-400	A, P, AP, SP, M	A, FI, RE, Foff	PC-skyn, USB, AV	116 х 97 х 91 мм	SD/MMC	****	АПР.'06
\$600	Casio Exilim EX-P700	7,1	3072 x 2304	4х опт., 4х цифр.	∞ 40 см	60-1/2000	A, 80, 160, 320, 640	A, P, AP, SM,M, Scene	A, FI, Foff, RE	USB, AV	98 x 68 x 45 мм	int, SD/MMC	****	
\$430	Canon PowerShot S80	8,0	3264 x 2448	3,6х опт., 4х цирф.	∞ 4 см	15/1/2000	A, 50-400	A, P, AP, SP, M	A, Fon, Foff, RE	USB 2.0, AV	104 х 57 х 39 мм	SD/MMC	****	
\$690	Olympus C-8080	8,0	3264 x 2448	5х опт., 3х цифр.	∞ 80 см	16-1/4000	A, 50, 80, 100, 125, 160	AP, SP, M, P	A, RE, Fon, Foff, SS	USB, AV	124 х 84,5 х 99 мм	xD, CF I/II	****	OKT. '04
\$520	Canon PowerShot S70	7,1	3072 x 2304	3,6х опт., 4,1 цифр.	∞ 50 см	15-1/2000	A, 50, 100, 200, 400	A, P, AP, SP, M, Scene	A, Fon, Foff, RE	USB, AV	114 х 57 х 39 мм	CF I/II, MD	****	