Цифровые камеры

от 25000

Для тех, кто не привык к компромиссным решениям, можно посоветовать одну из этих цифровых зеркалок высокого уровня







□ МЕГАПИКСЕЛИ (ЭФ.): 12,3

Nikon D300

- ☐ MAKC. PA3PELLEHUE: 4288 x 2848
- □ ОБЪЕКТИВ: сменный
- □ ЗУМ: зависит от объен
- □ ФОКУСИРОВКА/МАКРО: зав. от объектива
 □ ДИАПАЗОН ВЫДЕРЖЕК: 30-1/8000 с, Bulb
- □ YVBCTBUTETISHOCTS (ISO): A. 100-6400
- □ P9: **P, AP, SP, M**□ 9KCПОЗАМЕР: **E, CW, S**
- □ PR: A. RE. RESS. SS. M □ ИНТЕРФЕЙС: **USB 2.0, HDMI**
- П ВЕС: 903 г
- □ ГАБАРИТЫ: 147 x 114 x 74 мм
 □ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ: аккум. Li-lon
- □ КАРТЫ ПАМЯТИ: CF I/II

Камеры уровня «чуть ниже топа» всегда удавались компании Nikon, вспомнить хотя бы пленочные F90 и F100, и новый D300 — не исключение. Высокая скорость работы, отличная матрица и крайне удобное управление — все это позволяет безапелляционно назвать Nikon D300 отличной камерой. Благодаря высокой скорости съемки и защищенности камера вполне подойдет не только для повседневной съемки, но и для съемки спортивных мероприятий или репортажа. Любители макро особенно оценят реализацию режима Live View и яркий 3-дюймовый ЖК-экран ЯНВ.-ФЕВР. ²08



35000 ****

Pentax K20D

- П МЕГАПИКСЕЛИ (ЭФ.): 14.6
- МАКС. РАЗРЕШЕНИЕ: 4672 x 3104
- □ ОБЪЕКТИВ: сменный □ ЗУМ: зависит от объект
- □ ФОКУСИРОВКА/МАКРО: зав. от объектива
- □ ДИАПАЗОН ВЫДЕРЖЕК: 30-1/4000 с, Bulb□ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ (ISO): 100-6400
- ☐ РЭ: **P, AP, SP, M**☐ ЭКСПОЗАМЕР: **E, CW, S**
- ☐ PB: A. RE. RESS. SS □ ИНТЕРФЕЙС: USB 2.0/AV
- □ BEC: 800 r
- □ ГАБАРИТЫ: **142 x 101 x 71 мм**□ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ: **аккум. Li-lon**
- П КАРТЫ ПАМЯТИ: **SD/SDHC**

Лучшая на сегодняшний день камера с байонетом К ИЮЛЬ-АВГУСТ '08



61000 ****



Olympus E-3

- □ ОБЪЕКТИВ: сменный □ ЗУМ: зависит от объекть
- □ ФОКУСИРОВКА/МАКРО: зав. от объектив
- □ ДИАПАЗОН ВЫДЕРЖЕК: 60-1/8000 с, Bulb□ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ (ISO): A, 100-3200
- □ РЭ: Р, АР, SP, М
 □ ЭКСПОЗАМЕР: E, CW, S
- □ PB: A. RE. RESS. SS. M
- ☐ ИНТЕРФЕЙС: USB 2.0, AV, Ethernet☐ BEC: 800 г
- □ ГАБАРИТЫ: **142 x 116 x 75 мм**□ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ: **аккум. Li-lon**
- П КАРТЫ ПАМЯТИ: **СF I/II. хD**

Аналоги по степени защищенности стоят в разы дороже, но если смотреть только на качество, можно найти камеру заметно дешевле



145000 *******

Canon EOS-1D Mark III

- □ МАКС. РАЗРЕШЕНИЕ: 3888 x 2592 □ ОБЪЕКТИВ: зависит от обы
- □ 3VM: зависит от объектива
- □ ФОКУСИРОВКА/МАКРО: зав. от об П ЛИАПАЗОН ВЫЛЕРЖЕК: 30-1/8000 с
- ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ (ISO): **50-6400**
- ☐ PЭ: P, Av, Tv, M, A-Dep
- □ ЭКСПОЗАМЕР: E, CW, S, MS
- □ PB: SABUCUT OT BCTIBILIKU
 □ NHTEPΦEŬC: USB 2.0, PC, Video-Out
- □ BEC: **1150** r □ ГАБАРИТЫ: 108 x 54 x 24 мм
- □ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ: 156 x 156,6 x 79,9 мм □ КАРТЫ ПАМЯТИ: **CF/SD/SDHC**

Отличная камера. Полтора года ожидания с момента выхода Mark II N окупились сторицей



185000 ********

Nikon D3

- □ МЕГАПИКСЕЛИ (ЭФ.): 12,2□ МАКС. РАЗРЕШЕНИЕ: 4256 x 2832
- □ ОБЪЕКТИВ: сменный
- □ ЗУМ: зависит от объен
- □ МАКРО: Зависит от объектив
- □ ДИАПАЗОН ВЫДЕРЖЕК: 30-1/8000 с, В□ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ (ISO): 100-25600
- □ РЕЖИМЫ ЭКСПОЗИЦИИ: P. A. S. М
- □ ЭКСПОЗАМЕР: E, CW, S
- П РЕЖИМЫ ВСПЫШКИ: внец □ ИНТЕРФЕЙС: USB 2.0, AV
- ВЕС: 1300 г.
- □ ГАБАРИТЫ: 160 x 157 x 88 мм
 □ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ: аккум. LHon
 □ КАРТЫ ПАМЯТИ: 2xCF (/II

Топовая зеркалка от Nikon. Совмеща ет в себе высокое разрешение, очень высокую скорость съемки и общее быстродействие

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

КАКУЮ ЦИФРОВУЮ ЗЕРКАЛКУ КУПИТЬ?

Хотя цены на цифровые зеркалки в последнее время сильно упали, все равно придется расстаться с суммой в районе \$1000 за к орпус. В этой области фототехники пленочные камеры пока еще держатся: примерно за \$500-\$600 можно купить новую пленочную зеркалку с неплохим объективом. С другой стороны, сама пленка и ее проявка стоят денег, и весьма немалых

КАКОЙ КЛАСС?

Цифровые зеркальные камеры можно условно разделить на три класса: любительские, которые представлены такими моделями, как Canon EOS 400D и Nikon D80, — ориентировочная стоимость около \$1000 за корпус; полупрофессиональные, как, например, Canon EOS 30D или Fuji S3/S5 Pro, стоимостью около \$1500 за корпус: профессиональные модели. стоимость которых начинается примерно от \$3000 за корпус.

только корпус или комплект?

Цифровые зеркалки продаются либо без объектива, либо в комплекте с оным, поэтому если вы пок упаете свою первую зеркалку, разумно взять комплект. Тем более что стоимость комплекта обычно не сильно превышает стоимость корпуса. Тем же фотографам, которые переходят с пленки на цифру и у же имеют парк оптики, будет разумно взять только корпус. Каждый производитель зеркальных камер имеет свой собственный тип присоединения. Например. Nikon D40 имеет байонетное крепление Nikon F, и на него можно поставить объективы Nikkor серий DX, G и AF-D. Цифровые камеры Canon работают с объективами Canon EF, а недавно выпущенная Sony A700 работает с объективами, имеющими байонет Minolta A

Пучшие из остальных													
	от 250	00	Если	верхняя і	лятерн	ка камер вас	с не впе	ечатлила, е	сть еще	много из ч	иего выб	рать)
цЕНА	модель	МЕГАПИКСЕЛИ (ЭФ.)	МАКС. РАЗРЕШЕНИЕ	ЗУМ ФОКУСИРОВКА	ЗАТВОР	OSI	2	8	интерфейс	ГАБАРИТЫ	КАРТЫ ПАМЯТИ	оценка	дата обзора
3800	Panasonic Lumix L10	10	3648 x 2736	зав. от объектива	60-1/4000	100–1600	P, AP, SP, M	A, RE, RESS, M	USB, AV	135 х 96 х 78 мм	SD/SDHC	****	80′ ЙАМ
7100	Canon EOS 5D	12,7	4368 x 2912	зав. от объектива	30-1/8000	100-3200	P, AP, SP, M	внешние вспышки	USB, AV	152 х 113 х 75 мм	CFI/II	****	
3800	Canon EOS 40D	10	3888 x 2592	зав. от объектива	30-1/8000	100-3200	P, AP, SP, M	A, Fon, Foff, RE, SS	USB, AV	146 х 108 х 74 мм	CFI/II	****	
9300	Nikon D2Hs	4,1	2464 x 1632	зав. от объектива	30-1/8000	200, 400, 800, 1600	P, SP, AP, M	RE, SS	USB	157,5 х 149,5 х 85,5 мм	CFI/II	****	
1500	00 Leica Digital Module R	10,0	3872 x 2576	зав. от объектива	16-1/8000	100-1600	P, AP, SM, M	внешние вспышки	FireWire	158 х 140 х 89 мм	SD	****	
1250	000 Leica M8	10	3936 x 2630	зав. от объектива	30-1/8000	160–2500	M, AP	SS	USB 2.0	139 х 80 х 37 мм	SD/SDHC	****	
1090	OO Canon EOS-1D Mark II	8,2	3504 x 2336	зав. от объектива	30-1/8000	100-1600	P, AP, SP, M	внешние вспышки	USB, F	156 х 157.6 х 79.9 мм	CFI/II, SD	****	МАЙ '04
7500	Epson R-D1s	6,0	3008 x 2000	зав. от объектива	8-1/2000	200-1600	AP, M	внешние вспышки	нет	142 х 89 х 40 мм	SD	****	MAPT '07
1340	000 Nikon D2Xs	12,2	4288 x 2848	зав. от объектива	30-1/8000	100-3200	P, AP, SP, M	внешние вспышки	USB, AV	158 х 150 х 86 мм	CFI/II	****	CEHT. '07
2180	OO Canon EOS 1Ds Mark II	16,6	4992 x 3328	зав. от объектива	30-1/8000	A, 50-3200	A, P, AP, SP	внешние вспышки	USB, F	156 х 158 х 80 мм	CF I/II, MD	****	